

| 番号 | 項目   | 基準              | 虚空蔵尊トイレ 給水栓   | 黒山公衆トイレ 給水栓   |
|----|--|-----------------|---------------|---------------|
| -1 | 採水年月日  |                 | 2009/05/11    | 2009/05/11    |
| 0  | 天候   |                 | 晴れ            | 晴れ            |
| 1  | 水温   |                 | 17.0 °C       | 15.5 °C       |
| 2  | 一般細菌   | 集落数100個/ml以下    | 0 個/ml        | 0 個/ml        |
| 3  | 大腸菌  | 検出されないこと        | 陰(-)性         | 陰(-)性         |
| 4  | カドミウム及びその化合物   | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 5  | 水銀及びその化合物  | 0.0005mg/l以下    | -             | -             |
| 6  | セレン及びその化合物   | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 7  | 鉛及びその化合物   | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 8  | ヒ素及びその化合物  | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 9  | 六価クロム化合物   | 0.05mg/l以下      | -             | -             |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン  | 0.01mg/l以下      | 0.001 mg/l未満  | 0.001 mg/l未満  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  | 10mg/l以下        | -             | -             |
| 12 | フッ素及びその化合物   | 0.8mg/l以下       | -             | -             |
| 13 | ホウ素及びその化合物   | 1.0mg/l以下       | -             | -             |
| 14 | 四塩化炭素  | 0.002mg/l以下     | -             | -             |
| 15 | 1,4-ジオキサン  | 0.05mg/l以下      | -             | -             |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                           | 0.04mg/l以下      | -             | -             |
| 17 | ジクロロメタン  | 0.02mg/l以下      | -             | -             |
| 18 | テトラクロロエチレン   | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 19 | トリクロロエチレン  | 0.03mg/l以下      | -             | -             |
| 20 | ベンゼン   | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 21 | 塩素酸  | 0.6mg/l以下       | 0.06 mg/l未満   | 0.06 mg/l未満   |
| 22 | クロロ酢酸  | 0.02mg/l以下      | 0.002 mg/l未満  | 0.002 mg/l未満  |
| 23 | クロロホルム   | 0.06mg/l以下      | 0.011 mg/l    | 0.009 mg/l    |
| 24 | ジクロロ酢酸   | 0.04mg/l以下      | 0.008 mg/l    | 0.008 mg/l    |
| 25 | ジブromクロロメタン  | 0.1mg/l以下       | 0.001 mg/l未満  | 0.001 mg/l未満  |
| 26 | 臭素酸  | 0.01mg/l以下      | 0.001 mg/l未満  | 0.001 mg/l未満  |
| 27 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/l以下       | 0.015 mg/l    | 0.011 mg/l    |
| 28 | トリクロロ酢酸  | 0.2mg/l以下       | 0.02 mg/l未満   | 0.02 mg/l未満   |
| 29 | ブromジクロロメタン  | 0.03mg/l以下      | 0.004 mg/l    | 0.002 mg/l    |
| 30 | ブromホルム  | 0.09mg/l以下      | 0.001 mg/l未満  | 0.001 mg/l未満  |
| 31 | ホルムアルデヒド   | 0.08mg/l以下      | 0.008 mg/l未満  | 0.008 mg/l未満  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物  | 1.0mg/l以下       | -             | -             |
| 33 | アルミニウム及びその化合物  | 0.2mg/l以下       | 0.03 mg/l     | 0.04 mg/l     |
| 34 | 鉄及びその化合物   | 0.3mg/l以下       | 0.03 mg/l未満   | 0.03 mg/l未満   |
| 35 | 銅及びその化合物   | 1.0mg/l以下       | -             | -             |
| 36 | ナトリウム及びその化合物   | 200mg/l以下       | -             | -             |
| 37 | マンガン及びその化合物  | 0.05mg/l以下      | 0.005 mg/l未満  | 0.005 mg/l未満  |
| 38 | 塩化物イオン   | 200mg/l以下       | 6.6 mg/l      | 5.7 mg/l      |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)  | 300mg/l以下       | -             | -             |
| 40 | 蒸発残留物  | 500mg/l以下       | -             | -             |
| 41 | 陰イオン界面活性剤  | 0.2mg/l以下       | -             | -             |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)     | 0.00001mg/l以下   | -             | -             |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)        | 0.00001mg/l以下   | -             | -             |
| 44 | 非イオン界面活性剤  | 0.02mg/l以下      | 0.005 mg/l未満  | 0.005 mg/l未満  |
| 45 | フェノール類   | 0.005mg/l以下     | 0.0005 mg/l未満 | 0.0005 mg/l未満 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 3mg/l以下         | 0.5 mg/l      | 0.5 mg/l      |
| 47 | pH値  | 5.8以上8.6以下      | 7.6           | 7.7           |
| 48 | 味  | 異常でないこと         | 異常を認めず        | 異常を認めず        |
| 49 | 臭気   | 異常でないこと         | 異常を認めず        | 異常を認めず        |
| 50 | 色度   | 5度以下            | 1.0 度未満       | 1.0 度未満       |
| 51 | 濁度   | 2度以下            | 0.1 度未満       | 0.1 度未満       |
| 53 | 残留塩素   | 遊離残留塩素0.1mg/l以上 | 0.42          | 0.46          |

| 番号 | 項目  | 基準              | 上谷排泥バルブ       | 大谷地内 給水栓      |
|----|---|-----------------|---------------|---------------|
| -1 | 採水年月日   |                 | 2009/05/11    | 2009/05/11    |
| 0  | 天候  |                 | 晴れ            | 晴れ            |
| 1  | 水温  |                 | 15.0 °C       | 20.0 °C       |
| 2  | 一般細菌  | 集落数100個/ml以下    | 0 個/ml        | 0 個/ml        |
| 3  | 大腸菌   | 検出されないこと        | 陰(-)性         | 陰(-)性         |
| 4  | カドミウム及びその化合物  | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 5  | 水銀及びその化合物   | 0.0005mg/l以下    | -             | -             |
| 6  | セレン及びその化合物  | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 7  | 鉛及びその化合物  | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 8  | ヒ素及びその化合物   | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 9  | 六価クロム化合物  | 0.05mg/l以下      | -             | -             |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.01mg/l以下      | 0.001 mg/l未満  | 0.001 mg/l未満  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | 10mg/l以下        | -             | -             |
| 12 | フッ素及びその化合物  | 0.8mg/l以下       | -             | -             |
| 13 | ホウ素及びその化合物  | 1.0mg/l以下       | -             | -             |
| 14 | 四塩化炭素   | 0.002mg/l以下     | -             | -             |
| 15 | 1,4-ジオキサン   | 0.05mg/l以下      | -             | -             |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                        | 0.04mg/l以下      | -             | -             |
| 17 | ジクロロメタン   | 0.02mg/l以下      | -             | -             |
| 18 | テトラクロロエチレン  | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 19 | トリクロロエチレン   | 0.03mg/l以下      | -             | -             |
| 20 | ベンゼン  | 0.01mg/l以下      | -             | -             |
| 21 | 塩素酸   | 0.6mg/l以下       | 0.06 mg/l未満   | 0.06 mg/l未満   |
| 22 | クロロ酢酸   | 0.02mg/l以下      | 0.002 mg/l未満  | 0.002 mg/l未満  |
| 23 | クロロホルム  | 0.06mg/l以下      | 0.013 mg/l    | 0.016 mg/l    |
| 24 | ジクロロ酢酸  | 0.04mg/l以下      | 0.009 mg/l    | 0.013 mg/l    |
| 25 | ジブロモクロロメタン  | 0.1mg/l以下       | 0.001 mg/l未満  | 0.002 mg/l    |
| 26 | 臭素酸   | 0.01mg/l以下      | 0.001 mg/l未満  | 0.001 mg/l未満  |
| 27 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/l以下       | 0.016 mg/l    | 0.026 mg/l    |
| 28 | トリクロロ酢酸   | 0.2mg/l以下       | 0.02 mg/l未満   | 0.02 mg/l未満   |
| 29 | プロモジクロロメタン  | 0.03mg/l以下      | 0.003 mg/l    | 0.008 mg/l    |
| 30 | プロモホルム  | 0.09mg/l以下      | 0.001 mg/l未満  | 0.001 mg/l未満  |
| 31 | ホルムアルデヒド  | 0.08mg/l以下      | 0.008 mg/l未満  | 0.008 mg/l未満  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物   | 1.0mg/l以下       | -             | -             |
| 33 | アルミニウム及びその化合物   | 0.2mg/l以下       | 0.04 mg/l     | 0.01 mg/l     |
| 34 | 鉄及びその化合物  | 0.3mg/l以下       | 0.03 mg/l未満   | 0.03 mg/l未満   |
| 35 | 銅及びその化合物  | 1.0mg/l以下       | -             | -             |
| 36 | ナトリウム及びその化合物  | 200mg/l以下       | -             | -             |
| 37 | マンガン及びその化合物   | 0.05mg/l以下      | 0.005 mg/l未満  | 0.005 mg/l未満  |
| 38 | 塩化物イオン  | 200mg/l以下       | 5.0 mg/l      | 12.5 mg/l     |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | 300mg/l以下       | -             | -             |
| 40 | 蒸発残留物   | 500mg/l以下       | -             | -             |
| 41 | 陰イオン界面活性剤   | 0.2mg/l以下       | -             | -             |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)  | 0.00001mg/l以下   | -             | -             |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)     | 0.00001mg/l以下   | -             | -             |
| 44 | 非イオン界面活性剤   | 0.02mg/l以下      | 0.005 mg/l未満  | 0.005 mg/l未満  |
| 45 | フェノール類  | 0.005mg/l以下     | 0.0005 mg/l未満 | 0.0005 mg/l未満 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)   | 3mg/l以下         | 0.4 mg/l      | 0.9 mg/l      |
| 47 | pH値   | 5.8以上8.6以下      | 7.8           | 7.4           |
| 48 | 味   | 異常でないこと         | 異常を認めず        | 異常を認めず        |
| 49 | 臭気  | 異常でないこと         | 異常を認めず        | 異常を認めず        |
| 50 | 色度  | 5度以下            | 1.0 度未満       | 1.0 度未満       |
| 51 | 濁度  | 2度以下            | 0.1 度未満       | 0.1 度未満       |
| 53 | 残留塩素  | 遊離残留塩素0.1mg/l以上 | 0.32          | 0.44          |